

WÓJT
Gminy Łubianka
WIR.6220.3.2025

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 75 ust. 1. pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, 1881, 1940), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie drogi gminnej nr 100397C (ul. Spółdzielcza) oraz przebudowie drogi gminnej nr 100339C (ul. Fiolkowa) do realizacji na działkach geodezyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie toruńskim jednostce ewidencyjnej Łubianka**

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 - a. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.
 - b. Stosować gotowe mieszanki bitumiczne wytwarzane w wytwórniach poza miejscem zamierzenia.
 - c. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 - d. Place postojowe środków transportu i maszyn budowlanych lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni.
 - e. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub

zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Zabezpieczyć także skarpy poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

- f. Nie wycinać drzew i krzewów w ramach realizacji inwestycji.
- g. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
 - odeskowanie pni drzew,
 - wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
 - zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych przed przesuszeniem,
 - prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac, powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Łubianka, pismem z dn. 21.02.2025 r. (data wpływu: 25.02.2025 r.), złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie drogi gminnej nr 100397C (ul. Spółdzielcza) oraz przebudowie drogi gminnej nr 100339C (ul. Fiołkowa) do realizacji na działkach geodezyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie toruńskim jednostce ewidencyjnej Łubianka** realizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 62, obręb Warszawice, oraz 81 obręb Dębiny, gmina Łubianka. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla powyższego przedsięwzięcia, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane zamierzenie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych nr 100397C (ul. Spółdzielcza) i nr 100339C (ul. Fiołkowa). W/w inwestycja zlokalizowana będzie w śladzie istniejących pasów drogowych w miejscowościach Warszawice (dz. nr 62) i Dębiny (dz. nr 81). Obecnie ich jakość techniczna nie odpowiada obowiązującym normom, a nawierzchnie nie są przystosowane do występującego natężenia i obciążenia ruchu drogowego oraz nie zapewniają właściwego bezpieczeństwa użytkowania. W/w jezdnie posiadają nawierzchnie gruntową.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją Wójt Gminy Łubianka zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, ponieważ łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 2,700 km.

W ramach rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej o szerokości 3,5 – 5,0 m oraz umocnienie poboczy kruszywem, oczyszczenie istniejących rowów i przepustów, zjazdów na posesje, wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego. Obecnie droga posiada nawierzchnie o złym stanie technicznym. Przebudowa będzie obejmowała jezdnię na długości ok. 2700 m. Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą spadów podłużnych i poprzecznych jezdni. Woda z nawierzchni odprowadzana będzie na teren pasa drogowego i rowów przydrożnych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą rozprowadzane powierzchniowo na pobocza gruntowe.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponieważ inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ustawy nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Wójt Gminy Łubianka, pismem z dnia 14.03.2025 r., znak WIR.6220.3.2025, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w opinii znak: NNZ.402.5.3.2025 z dnia 25.03.2025, po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że obydwie jezdnie są usytuowane w kompleksie rolniczym, gdzie zabudowa występuje tylko na początku ul. Spółdzielczej oraz na południu ul. Fiołkowej w Dębinach. Odwodnienie nawierzchni dróg odbywa się bezpośrednio do gruntu metodą powierzchniową. Po analizie przedłożonych materiałów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, że przedmiotowa inwestycja może być przyczyną emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu zarówno na etapie prac budowlanych, jak i eksploatacji. Jednakże realizacja nowej nawierzchni spowoduje zwiększenie płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi komfort jazdy oraz warunki życia mieszkańców powyższych miejscowości, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska w stosunku do stanu aktualnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia w dniu 03.04.2025 r. wyraził opinię znak: GD.ZZŚ.4901.98.2025.WL, iż nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300

stwierdził iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW 200010291623 (Struga Łysomicka ze Strugą Papowską Małą),
- JCWPd PLGW 200039,
- JCWP PLRW 20001029383 (Fryba do Dopływu z Bajerzy),
- JCWPd PLGW 2000038.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód, ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu uznał, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 04.04.2025 r., znak: WOO.4220.223.2025.AO.2 wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, zastosowanie zaproponowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem. Nie przewiduje się, aby eksploatacja układu drogowego powodowała przekroczenia standardów jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Inwestycja, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie stwierdza się potrzeby przeprowadzania dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Wójta Gminy Łubianka. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca poprzez Pełnomocnika – ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki,
2. Pozostałe strony postępowania w trybie 49 kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Sprawę prowadzi: Maria Wójcik, tel. 730-703-446, maria.wojcik@lubianka.pl